



Referencia: HWI-B121H-M

CÁMARA HIKVISION BULLET IP DE 2 MEGAPÍXELES Y ÓPTICA FIJA

Sensor: cmos ®
Distancia focal: 2.8 mm
Distancia visión nocturna: 30 m

Uso: exteriorPoE: poe 802.3af

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología: IP Tipo de cámara: Bullet Serie: HiWatch

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo: 2 Megapíxeles Modo día / noche: Automático / Manual

BLC: Sí 3D-NR: Sí AGC: Sí WDR: DWDR

Tasa bits: 32Kbps ~ 8Mbps Compresión: H.265 / H.264 (1) Main stream: 1080P / 720P (1 ~ 25fps) Sub stream: D1 / CIF (1 ~ 25fps)

IMAGEN

Sensor: CMOS ®

Resolución sensor: 1920 x 1080

Tamaño Sensor: 1/2.8"
Iluminación mínima: 0.01Lux

LENTE

Tipo lente: Fija

Distancia focal: 2.8 mm

Máxima apertura diafragma: F/2.8

Filtro IR: Sí

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna: 30 m

EXIR: Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED

ONVIF: Sí

Navegadores web: Explorer , Chrome , Firefox , Safari

ANÁLISIS DE VÍDEO

Detección de movimiento: Sí

EJES

Movimiento: 2-Axis

MATERIAL Y DIMENSIONES

Material: Metal y plástico

Dimensiones: $186.3 \times 70 (\emptyset) \text{ mm}$

Peso neto: 270 g

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ 50 °C

Grado de protección: IP67

Uso: Exterior

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación: DC

Voltaje: 12V

Consumo (w): 4.8W Amperaje: 400mA Alimentación PoE: Sí

DISTANCIA DORI

Detectar: 38 m **Observar:** 16 m **Reconocer:** 8 m **Identificar:** 4 m Tipo PoE: PoE 802.3af

10 / 100: 1